



KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM



FIRMA NA LATA

Już od 1997 roku firma Hodowca Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi wyposażając budynki inwentarskie dla drobiu i trzody chlewnej. Towarzysząc naszym klientom od projektów po montaż i serwis, zmieniamy się i rozwijamy wraz z polską branżą drobiarską. Od samego początku naszej działalności zmierzaliśmy do tego, aby być nie tylko firmą na którą korzystnie wpływają zmiany w naszym kraju, ale firmą, która będzie te znaczące dla polskiego rolnictwa przemiany, inicjowała. Obraliśmy sobie ambitne cele, wymagające ogromnej pracy i zaangażowania od wszystkich pracowników, z których wielu, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, jest wciąż częścią naszego zespołu.

Te blisko 20 lat temu, postawiliśmy na nowoczesne i innowacyjne, nie tylko na polską, ale też europejską skalę, rozwiązania. Większość produktów marek, które wprowadziliśmy do naszej oferty, chodź wtedy znanych nielicznym, dziś rozpoznawane są nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie jako niezwykle dobre jakościowo i cenione przez hodowców.

Dysponujemy własnymi grupami monterskimi, które doskonale znają się na wprowadzanych przez nas technologiach, posiadając nie tylko długi staż pracy w naszej firmie, ale również wszelkie wymagane uprawnienia państwowe. Jesteśmy w 100 % polską firmą i stawiamy na polskich hodowców drobiu, zapewniając im pewne i najnowocześniejsze rozwiązania z myślą o maksymalizacji ich korzyści, nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Możemy być dumni i wdzięczni klientom, którzy zaufali nam już wiele lat temu i kolejnym pokoleniom, które traktują nas jako pewnych partnerów biznesowych.

Dziękujemy i mamy nadzieję rozwijać się z Wami przez kolejne 20 lat.

FIRMA NA LATA

Z wyrazami szacunku
i życzeniami sukcesów
produkcyjnych.

Współwłaściciel
Marcin Krajewski



Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Do państwa dyspozycji są nasi doświadczeni handlowcy,
którzy niezobowiązująco mogą zawsze podjechać
na umówione spotkanie, doradzić i wspólnie wybrać
najlepsze rozwiązanie do istniejącego
lub budowanego kurnika.

Zadzwoń i umów darmowe spotkanie !!!

Jak w prosty sposób skontaktować się z nami:



tel./fax +48 58 682 68 56



tel.: +48 58 682 62 79



e-mail: hodowca@qv.pl



www.hodowca.agro.pl



www.hodowca.agro.pl/sklep

Systemy Pojenia 4 -7

Systemy Paszowe 8-17

Gniazda 18-19

Systemy Wentylacji 20-29

Systemy Ogrzewania 30-33

Systemy Oświetlenia 34-35

Systemy Schładzania 36-37

Systemy Ocieplenia 38-39

Serwis 40

Sklep 41

Nasze montaże 42-43

SYSTEMY POJENIA

Woda jest niezbędnym składnikiem wszystkich organizmów żywych. Jej jakość ma istotny wpływ na wyniki produkcji. Dlatego systemy pojenia oferowane przez naszą firmę charakteryzują się dużą niezawodnością i łatwością utrzymania higieny w kurniku. Konstrukcja smoczków pozwala utrzymać ściółkę w dobrym stanie. Wszystkie części wykonane są z mocnych i wytrzymałych materiałów, odpornych na powszechnie stosowane środki czystości.

SWII'FLO ■

System pojenia kropelkowego Roxell Swii'Flo dostarcza ptakom zawsze odpowiednią ilość świeżej i czystej wody od pierwszego do ostatniego dnia hodowli. Jednoramienne miseczki zapewniają zwierzętom łatwiejszy dostęp do smoczka. Swii'Flo oferuje całą gamę smoczków, dopasowanych do specyfiki produkcji:

brojlerów, niosek konsumpcyjnych i reprodukcyjnych oraz przepiórek.



MAŁA



ŚREDNIA

SPARK CUP ■

To najbardziej na rynku uniwersalny i doskonały system pojenia miseczkowy, który zapewni szybkie przyrosty już od pierwszych dni i nie sprawia dużo problemów podczas użytkowania. Pełna swoboda dostosowania do wszystkich typów ptaków do wyboru trzy rodzaje wielkości misek. (mała, średnia i duża).

Z powodzeniem stosowany dla: **indyków, brojlerów, niosek, kaczek i gęsi.**



DUŻA

VAL

System pojenia Amerykańskiej firmy VAL.

Precyzyjna konstrukcja smoczka wraz z charakterystycznym 3-punktowym zaworem uszczelniającym w 100% ze stali kwasoodpornej zapewnia wyjątkową szczelność całego układu. Dodatkowo smoczki można bardzo łatwo wyjmować i rozkręcać nie wymagają misek. Cały system bardzo szybki w montażu, lekki. Montowany w Polsce od bardzo wielu lat na fermach: **brojlerów, niosek, kaczek i indyków**.



DZWONY

Półautomatyczne poidła dzwonowe. W zależności od typu produkcji istnieje kilka rodzajów poidel dzwonowych, które różnią się od siebie kształtem oraz wielkością. Poidło w sposób automatyczny uzupełnia poziom wody, a balast stabilizuje poidło. Jeden z pierwszych systemów pojenia stosowanych na fermach po systemach rynnowych. Wciąż cieszy się zaufaniem głównie producentów: **indyków oraz niosek**.

GAŁĄZKA



W naszych instalacjach gałązkę wodną wykonujemy ze stali nierdzewnej zawsze w standardzie wraz z podłączeniem dozownika leków, reduktora ciśnienia, licznika wody, filtrów i dodatkowych zaworów. Umożliwia to selektywne podawanie leków i dodatków do wody oraz precyzyjny pomiar zużycia wodny.



DOZOWNIKI

Dozownik Dosatron jest urządzeniem bezprądowym jedynie podłączonym do sieci wodociągowej. Mechanizm zasysa zagęszczony preparat, dozującą proporcję, a następnie miesza preparat z wodą przesyłając bezpośrednio na linię pojenia. Oferta nasza obejmuje pełną gamę dozowników. Prowadzimy serwis gwarancyjny i po gwarancyjny oraz sprzedaż części.



SYSTEMY PASZOWE

Pasza to główny czynnik wpływający na wzrost, zdrowotność, i dobrą kondycję zwierząt. Ponadto stanowi aż około 70% kosztów każdej fermy. Dlatego minimalizacja strat paszy, łatwy dostęp do karmidła już od pierwszego dnia, higiena, łatwe mycie/czyszczenie to kluczowe elementy naszych systemów paszowych. Dodatkowo systemy oferowane przez naszą firmę charakteryzują się bardzo dużą niezawodnością i dokładnym wykonaniem. Wszystkie części wykonane są z mocnych i wytrzymałych materiałów, odpornych na powszechnie stosowane środki.

COMEIO

Brojler.

CoMeo jest pierwszym otwartym karmidłem produkcji firmy Roxell. Poprzez usunięcie grilla i specjalnej konstrukcji talerza, tylko 60 mm wysokości ptaki mają łatwiejszy dostęp do paszy od pierwszego aż do ostatniego dnia produkcji. Między innymi dzięki tym zmianom kury mają bardzo ułatwiony start, a my minimalizujemy straty paszy w końcowej fazie produkcji. Unikalny system ułatwiający mycie.

NOWOŚĆ



WINDY

Należy pamiętać, że cały system jest tak dobry jak jego najsłabsze ogniwo. Dlatego dbamy o jakość każdego elementu systemu paszowego, stosowane przez nas windy ręczne i elektryczne charakteryzują się dużą niezawodnością i wytrzymałością.



HAIKOO ■

Brojler.

Pierwsze na świecie karmidło kształtu owalnego 1140mm OBWODU KARMIDŁA !!!

Dzięki specjalnej konstrukcji grilla młode ptaki od 10 dnia pozostają poza karmidłem, a opatentowana miska HaiKoo z odpowiednio zagiętym kołnierzem eliminuje straty paszy, już od pierwszego dnia. Idealne do zwiększenia obsady bez zwiększania liczby linii paszowych – duża obsada sztuk na jedno karmidło.




MINIMAX ■



Brojler, nioska.

Śmiało można powiedzieć, że to karmidło kultowe, z powodzeniem użytkowane na całym świecie. Niezmienny kształt od ponad 25 lat. Proste w obsłudze, myciu i regulacji.

Możesz zbudować swoje własne karmidło, dostosowane do Twojego indywidualnego stylu hodowli czy ptaków jakie hodujesz.



MULTIMAX ■

Indyki, brojler.

Indyki odchów, indyczka tucz, brojler.

To jedno z wcieleń Minimax-a dla młodych indyków oraz tuczu indyczek (w wersji z pierścieniem). Dzięki funkcjonalnym oknom paszowym karmidło zapełnia się szybko i automatycznie, a niski brzeg ułatwia ptakom dostęp do paszy skoncentrowanej w środku tacy z dala od krawędzi.

OPTIMAX ■

Indyk odchów i tucz.

Zostały skonstruowane tak, aby zapewnić wygodę użytkownikowi i bezpieczeństwo dla ptaków. Całe karmidła są zrobione z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, nie tworzą się na nim miejsca, gdzie pasza zalega, a zakryta górna część zapobiega wyrzucaniu paszy. Karmidła są bardzo trwałe i odporne na agresywne zachowanie indyków.


VITOO

Nioski reprodukcyjne

w odchowcie od 0 - 18 tygodnia.

Karmidło to pozwala uzyskać jednolite oraz dojrzałe kurczęta przygotowane do okresu produkcyjnego.

Bardzo łatwy start od pierwszego dnia. Szybka i jednoczesna dystrybucja paszy (w 3-5 sek.) od włączenia paszociągu pasza jest we wszystkich karmidłach na hali) wraz z wystarczającą przestrzenią karmienia minimalizuje stres i zapobiega migracji.




KIXOO

Nioski reprodukcyjne

od 18 tygodnia do końca produkcji HIT !!!

Karmidło o budowie owalnej pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń podłogową. Obwód talerza to, aż 207 cm. Na 3 mb paszociągu maksymalna obsada wynosi nawet do 64 ptaków, a przy paszociągu łańcuchowym tylko 45 ptaków. Karmidło posiada podwójny regulowany gril, który uniemożliwia pobór paszy przez koguty.


ILOŚĆ PTAKÓW NA 3 MB PASZOCIĄGU




NASZE ROZWIĄZANIA I KONCEPCJE



BROJLERY



NIOSKI ODCHÓW



NIOSKI PRODUKCJA



BOOZTER ■

Koguty.

Komfortowe karmidło dla kogutów. Dzięki szerokim i wysokim otworom w grillu nawet dorosłe osobniki mają zapewniony łatwy i wygodny dostęp do paszy-10 kogutów przypada na jedno karmidło.



BRIDOMAT ■

Reprodukcja.

Rynnowo spiralny system karmienia w pętli. Specjalny kształt koryta minimalizuje straty paszy. Duża prędkość paszociągu (30 m na minutę) zapobiega jedzeniu przez ptaki podczas dystrybucji paszy i dzieli koryto do tysiące małych przedziałów, zapobiega to wybiórczemu jedzeniu przez ptaki. Odpowiedni kształt grilla uniemożliwia pobieranie paszy przez koguty.



LAICA ■

Nioski konsumpcyjne od 18 tygodnia do końca.

To owalne karmidło podczas cyklu produkcyjnego pozwala zmaksymalizować obsadę niosek na całym obiekcie.

132 szt / 3 mb paszociągu wg. normy EU a poza EU nawet do 235 szt / 3mb paszociągu.

Karmidło posiada również unikalny schodkowy kształt talerza, który zmusza kury do wyjadania wszystkich frakcji paszy, oraz zapobiega rozsypywaniu.



LINIE POPRZECZNE

FLEX-AUGER popularnie zwane „poprzeczką” zapewniają transport paszy z silosu do kurnika o wydajności od 520 kg do 6300 kg na godzinę. Materiał (NOVICOR) zastosowany do produkcji rur jest wysoce odporny na ścieralność, promienie UV i temperaturę. Zestaw pobierający paszę z silosu w połączeniu z spiralą o specjalistycznym kształcie zapobiega zbrylaniu, blokowaniu i rozwarstwianiu paszy. Poprzeczki zależnie od modelu, dostępne są w średnicach Ø55mm, Ø75mm, Ø90mm i Ø125mm.



SILOSY

Sprzedajemy renomowane metalowe silosy firmy Roxell jak i Polskich producentów o pojemnościach od 2,5 do 32,4 tony.

Alternatywą dla silosów metalowych są silosy z tworzyw sztucznych (plastik, laminat). Są one szczególnie popularne w przypadku mniejszych pojemności.



WAGI PRZESYPOWE

Pełna kontrola zużycia paszy. Prosta budowa i zasada działania sprawia że wagi te są niezawodne. Duża wydajność do 13 ton / godz.

W komplecie zawsze oferujemy mocny zbiornik buforowy wraz z konstrukcją metalową oraz czujnikami minimum. Stosowane zarówno przy reprodukcjach i w chowie brojlera rzeźnego.



INNE SYSTEMY

Nasza kompleksowa oferta obejmuje różne marki systemów paszowych dostępne na rynku Europejskim.



Karmidło umożliwia utrzymanie stałego poziomu paszy. Równomierną dystrybucję paszy na powierzchni całego karmidła. Możliwość wyboru różnych talerzy.

Karmidło nie posiada grilla zewnętrznego. Bardzo prosta budowa karmidła ułatwia ptakom dostęp do paszy. Dodatkowo sprawia, że mycie i dezynfekowanie urządzeń jest szybkie i łatwe.



GNIAZDA

Gniazda automatyczne z centralnym zbiorem jaj to nowoczesne urządzenia zapewniające na bieżąco szybki i bezpieczny transport czystych jaj poza pomieszczenie produkcyjne. Pozwala to producentowi uzyskać produkt bardzo wysokiej jakości bez zabrudzeń i „stłuczek” oraz znacząco ograniczyć koszty pracy.



KOZII ■

Gniazda automatyczne Roxell dla hodowców niosek konsumpcyjnych i niosek reprodukcyjnych. Ich podstawową zaletą jest mocna konstrukcja. Doskonała jakość użytych materiałów, które wpływają na dobrostan zwierząt oraz znacząco wydłuża żywotność całego urządzenia. Przestronne i przewiewne gniazdo gwarantują optymalny przepływ powietrza. Samo oczyszczająca się wyściółka (Astroturf) gwarantuje czyste środowisko wewnątrz gniazda.



RUSZTA ■

Rusztza są gładko wykończone i mają zaokrąglone krawędzie. Odpowiednio dobrany kształt i ustawienie rusztu zapobiega gromadzeniu się obornika na powierzchni, dzięki czemu kury nie wnoszą zabrudzeń do środka gniazd i utrzymują czyste łapki.



SYSTEMY WENTYLACJI

Bardzo dobry mikroklimat w obiekcie inwentarskim to kluczowy czynnik całej hodowli, a jego głównym elementem jest wentylacja. Wentylatory, wloty powietrza, siłowniki, żaluzje, sterowniki wchodzą w skład systemu wentylacji, który jako jedyny system na hali musi pracować non stop przez 7 dni w tygodniu.



WENTYLATORY FANCOM

Zaprojektowane specjalnie do stosowania w budynkach inwentarskich. Solidna obudowa, łopatki wentylatora wykonane z syntetycznych materiałów. Odporne na korozję (niskie koszty utrzymania). Wysoka wydajność powietrza przy niskim zużyciu energii. Niski poziom hałasu (ciche). Długa żywotność dzięki specjalistycznej osi uszczelniającej. Silnik IP66 (wysoki stopień bezpieczeństwa). Jako jedyne na rynku produkowane w dwóch wersjach dachowej i ściennej.

DACHOWE

W celu umożliwienia montażu do komina wentylacyjnego każdy wentylator dachowy Fancom dostarczany jest w komplecie z solidnym nieodkształcającym się modulem. Wentylatory posiadają dodatkowo specjalny kołnierz zwiększający przepływ powietrza. Silnik wraz ze śmigłem osadzony jest idealnie w poziomie na specjalnych uchwytach, wypełnionych gumą aby zmniejszyć drgania.



ŚCIENNE

Bardzo łatwe do montażu. Wentylatory ścienne o średnicach od 35 do 56 cm dostarczane są w solidnych obudowach z materiałów syntetycznych. Wentylatory o średnicach 63, 80 i 92 cm dostarczane są w mocnych obudowach stalowych. Stal chroniona jest powłoką antykorozyjną.

GŁÓWNE FAZY WENTYLACJI

WENTYLACJA MINIMALNA

Zastosowanie:

- Odchów zwierząt
- Wysokie temperatury w obiekcie
- Niska temperatura na zewnątrz

WENTYLACJA TUNELOWA

Zastosowanie:

- Duże ptaki
- Wysoka temperatura na zewnątrz

WENTYLACJA KOMBI

Zastosowanie:

- Odchów i początkowa faza produkcji zwierząt
- Średnia temperatura na zewnętrznych

I-FAN ■

Wentylatory I-fan wykorzystują technologię silników komutowanych elektronicznie (EC). Technologia ta łączy zalety silników zasilanych prądem zmiennym i stałym. Najistotniejszą zaletą oferowaną przez technologię EC jest jej energooszczędność. Stosowanie systemów wentylacyjnych I-fan pozwala na oszczędność energii rzędu 75%. Nawet w porównaniu z aktualnie stosowanymi systemami oszczędności energii



z regulacją częstotliwości można osiągnąć dodatkową oszczędność nawet o 20%. Koszty inwestycyjne zwracają się w bardzo krótkim czasie.

WENTYLATORY SZCZYTOWE MasterFany

W przypadku tunelowej, poprzecznej lub kombinacyjnej wentylacji dużych budynków inwentarskich firma Hodowca oferuje wydajne wentylatory szczytowe. Wentylatory te charakteryzują się wysoką wartością przepływu powietrza (35000-45000 m³/h) przy jednoczesnym zachowaniu niedużego zużyciem energii i niskim poziomem hałasu. Dostępne w wymiarach 140, 120, 100 o mocach 1,1 kW, 0,75 kW i 0,5 kW.

Szczególnie dumni jesteśmy ze sterowników Fancom serii F. Są to F 37 i F38, oraz LUMINA przeznaczone typowo dla hal drobiarskich. Urządzenia te prócz podstawowej roli jaką jest wielofunkcyjne zarządzanie mikroklimatem mogą spełniać również wiele innych funkcji związanych np. z gromadzeniem i przetwarzaniem danych takich jak zużycie paszy, wody, upadki, program świetlny itp. Możliwość współpracy z czujnikami podciśnienia, wilgotności CO₂ czy nawet stacją meteorologiczną sprawia, że w zarządzaniu mikroklimatem na kurnikach wyznaczają one nowe standardy. Nowością są sterowniki serii Lumina z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem.

STEROWNIKI MIKROKLIMATU



SIŁOWNIKI ■

Do wszystkich typów wlotów powietrza zawsze dobieramy właściwy siłownik napędowy z linii LM i iM o sile uciągu do 1000 kg. Jednostki iM posiadają wbudowany akumulator dzięki czemu mogą pracować nadal pomimo braku zasilania. Doskonała współpraca ze sterownikiem gwarantuje prawidłowe otwieranie wlotów w stosunku do wydajności wentylatorów i zadanego podciśnienia.



KOMINY

W naszej ofercie znajdują się kominy wentylacyjne własnej produkcji oraz kompletne systemy kominowe firmy Fancom. Kominy dostępne są w zakresie średnic od 35 do 80 cm i wyposażone w zawór motylkowy, diafragmę mechaniczną umożliwiającą całkowite zamknięcie, deflektor oraz specjalną płytę dachową gwarantującą doskonałe dopasowanie do istniejącej powierzchni dachu.



ŻALUZJE WLOTOWE

Automatyczne żaluzje metalowe firmy Pericoli zostały opracowane specjalnie do zastosowań w budynkach inwentarskich. Aktywnie współpracują z wentylatorami szczytowymi (MasterFanami). Napęd może być obsługiwany za pomocą modułu sterującego otwieraniem i zamykaniem żaluzji.



WLOTY POWIETRZA

Bardzo ważnym elementem systemu wentylacji są automatyczne wloty powietrza. To one decydują o odpowiednim rozprowadzeniu, dystrybucji i podciśnieniu powietrza w całej hali drobiarskiej. Zawsze niezależnie do każdej hali dobieramy odpowiedni typ i rodzaj wlotów (ilość, wydajność, kształt) zapewniając w ten sposób optymalne parametry mikroklimatu.

FANCOM

Zawór wlotowy jest całkowicie wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwego do czyszczenia. Skrzydło wlotu jest dodatkowo ocieplone wewnątrz co gwarantuje lepszą izolację. Specjalny kształt zapewnia prawidłowy przepływ powietrza oraz doskonałą wydajność. Występują w dwóch wersjach o wydajności 1600 i 3900 m³/godzinę. W komplecie z siatką oraz zestawem rolek i kołków (gotowe do montażu). Jako opcja występuje deflektor kierunkowy.



NOWOŚĆ

SKOV

Wieloletnie doświadczenie firmy w produkcji wlotów powietrza do obiektów inwentarskich potwierdza dobrą jakość i trwałość tego produktu. W ofercie wloty powietrza naścienne oraz sufitowe różnych rozmiarów.

WLOTY TPI

Wloty powietrza z pianki poliuretanowej zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną. Dostępne są w wielu modelach o różnych wydajności i kształcie - naścienne, do wmurowywania i sufitowe. Proponujemy do wyboru wloty powietrza samo otwierające lub samo zamykające.



WAGI DLA PTAKÓW



Sterownik LUMINA 47

To niezawodny system do ważenia brojlerów, indyków niosek lub kaczek. System składa się z łatwego w obsłudze sterownika oraz jednej lub dwóch szalek. Ciągłość ważenia zwierząt zapewnia hodowcy aktualny wgląd w proces wzrostu i aktywność zwierząt. Odchylenia od normy stają się widoczne szybciej, co pozwala na podjęcie właściwych decyzji w celu poprawy wyników oraz dodatkowo daje możliwość przewidywania dokładnej wagi końcowej.



WAGI POD SILOS

LUMINA 40 to system kontrolujący zużycie paszy, podczas całego cyklu produkcji oraz monitorujący na bieżąco ilości paszy w silosie. System dodatkowo umożliwia sterowanie liniami poprzecznymi zadawania paszy, rejestrację zużytej wody oraz kontrolę ilości dostarczanej paszy przez firmy paszowe. Wszystkie dane mogą być również przedstawione w formie czytelnego wykresu.



SYSTEM ZARZĄDZANIA FERMĄ



FarmManager™, to program zarządzający całą fermą. Zapewnia natychmiastowy dostęp (24h/dobę 7 dni w tygodniu) do wszystkich systemów/sterowników w Twoim gospodarstwie. Umożliwia podgląd, kontrole i analizę każdego procesu produkcji na ekranie Twojego komputera, tabletu lub smartfona z każdego miejsca na świecie. A jeśli to konieczne, można zdalnie zmienić ustawienia sterownika w celu poprawy wyników. Nakładka FarmManager 4 pozwala na podgląd, porównanie i analizę danych z poprzednich cykli produkcji. **NIEZBĘDNY W NOWOCZESNEJ FERMIE.**

ALARMY

Jak to się mówi przezorny zawsze ubezpieczony. Dlatego bardzo ważny jest niezawodny system alarmowy który może w przypadku awarii bądź błędów ludzkich, zapobiec dużym stratom w gospodarstwie. Nasze systemy FB pozwalają na monitorowanie 24 godziny na dobę dostaw energii elektrycznej oraz ustawień parametrów mikroklimatu na obiekcie.



Dostępne jest powiadomienie telefoniczne, SMS oraz dźwiękowo-światłne. Jedna jednostka alarmowa może obsługiwać od 1 do 16 obiektów na raz.



SYSTEMY OGRZEWANIA

Ogrzewanie to znaczący punkt z długiej listy kosztów prowadzenia fermy, jednocześnie dobór właściwego systemu grzewczego ma zasadniczy wpływ na jakość mikroklimatu hali drobiarskiej. Nie zapominając o bezpieczeństwie i obniżaniu kosztów produkcji oferujemy szeroką gamę urządzeń grzewczych. Począwszy od tradycyjnych nagrzewnic olejowych, gazowych z otwartą komorą spalania, poprzez nagrzewnice z zamkniętą komorą i odprowadzeniem spalin (zwiększającymi poprawę mikroklimatu i bezpieczeństwa) jak i nagrzewnice wodne, kończąc na tradycyjnych i nowoczesnych promiennikach gazowych.

NOWOŚĆ

HOLLAND-HEATER

Nagrzewnice Holland-Heater produkowane są od 1975 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu i wytwarzaniu nagrzewnic dla rolnictwa, produkty z logiem HH cieszą się bardzo dużym uznaniem hodowców na całym świecie. Wszystkie materiały użyte do produkcji tych urządzeń podlegają rygorystycznym testom jakościowym i wytrzymałościowym.

Nagrzewnice w całości produkowane są w jednej fabryce na terenie Holandii. W naszej ofercie kompletna gama nagrzewnic od 40 do 120 kW:

Gazowe – z otwartą (HHB) i zamkniętą komorą spalania (IFH), montowane w osi i przy ścianach.

Olejowe – z otwartą komorą spalania (HHO), montowane w osi i przy ścianach.

Wodne – montowane w osi budynku i przy ścianach (HHW)


NOWOŚĆ



IFH80



IFH100



NOWOŚĆ



HHW

HOLLAND-HEATER TRADYCYJNE

GAZOWE I OLEJOWE.

Podwieszane nagrzewnice gazowe HHB i olejowe HHO z otwartą komorą spalania przeznaczone są typowo do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich. Chromowana stal nierdzewna chroni je przed agresywnym działaniem amoniaku, kurzu i wilgoci gwarantując wieloletnią bezawaryjną pracę. Urządzenia dostępne są w wersjach od 40 do 120 kW. Blok sterownia palnikiem oraz blok dystrybucji gazu wmontowane są w wodoszczelną i odporną na zapylenie plastikową obudowę o stopniu ochrony IP65.



HHO

HHB

Nagrzewnice gazowe wykonane są ze stali nierdzewnej. Zasilane są gazem ziemnym lub propanem. Krótki płomień zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a układ sterowania jest całkowicie odporny na wysoką wilgotność i temperaturę obiektu oraz jego zapylenie. Nagrzewnice gazowe są funkcjonalne, a prosta budowa sprawia, że urządzenie jest niezawodne, a także bezpieczne i łatwe w obsłudze.



Nagrzewnice typu GP instalowane są na całym świecie od prawie 30 lat. Specjalna konstrukcja komory spalania zapewnia minimalizację kosztów oraz gwarantuje optymalny mikroklimat wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia. Produkowane są w wersjach z otwartą jak i zamkniętą komorą spalania. Dostępne są modele na gaz propan, gaz ziemny oraz olej opałowy.



GP70

GP95

PROMIENNIKI

Promienniki emitują promieniowanie podczerwone podobne do słonecznego. Ciepło promiennika kierowane jest bezpośrednio na zwierzęta co zapewnia pisklakom bardzo dobry rozwój od pierwszych dni, suchą ściółkę i poprawia dobrostan. Dostępny zakres mocy od 1,37 do 23,45 kW.



GLOBAL5



ROXELL QUAD-GLOW - 24kW

NOWOŚĆ



SBM 216 XLA - 14,5 kW



SYSTEMY OŚWIETLENIA

Światło niezbędne do życia i rozwoju prawie wszystkich organizmów. Jest jednym z czynników, który ma duży wpływ na prawidłowy wzrost i zachowanie drobiu. W szczególności ważne jest właściwe i równomierne natężenie światła dla młodych zwierząt, co ma wpływ na poprawny rozwój organów wewnętrznych, a w konsekwencji na np. niskie zużycie paszy na kg./przyrostu masy ciała. Równocześnie rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że polscy hodowcy coraz częściej poszukują energooszczędnych rozwiązań w oświetleniu budynków.

PRIMA IP66 ■

To seria opraw o stopniu szczelności IP66 przeznaczonych do oświetlenia budynków inwentarskich. Z opcją regulacji intensywności oświetlenia w zakresie od 3% do 100%. Temperatura otoczenia pracy opraw do +45°C. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej. Oprawy można montować sufitowo lub podwieszane przy pomocy specjalnych oczek.



LED ■

ILOX ■

Z żarówką LED, tradycyjny gwint. Oprawy Ilox stopień szczelności IP65, zaprojektowane do kurników i innych obiektów inwentarskich. Świetlówka energooszczędna LED ILOX XENA PRO 7W gwint E27 jak w tradycyjnej żarówce, prosta wymiana ze starej na nową energooszczędną!



SYSTEMY SCHŁADZANIA

Zamgławianie, schładzanie: jest to jedyny system, który ma wiele zastosowań na kurniku. Możemy wykorzystać go w trojaki sposób do: **redukcji temperatury, dezynfekcji, inhalacji**. Wysokociśnieniowy system zamgławiania składa się z rur fi 12mm ze stali kwasoodpornej, dysz, oraz zestawu sterującego

POMPY

Wysokociśnieniowe.

To całe serce systemu wraz z silnikiem dużej mocy (2-4kW), pompą wytwarzającą ciśnienie 75-100atm., filtrami, elektrozaworem, przewodami, gumami – wszystko to w estetycznej obudowie.



DYSZE SKOV

Dobrej jakości dysza wraz z odpowiednim ciśnieniem pozwala nam na właściwe rozbicie kropli wody co w konsekwencji umożliwia obniżenie temperatury na obiekcie bez moczenia ściółki. Dysze dodatkowo wyposażone są w filtry przy każdym wylocie oraz zaworem zapobiegającym kapaniu. Stosowane średnice 0,3 – 0,2 mm. Specjalna konstrukcja naszych dysz umożliwia ich montaż w każdym miejscu na rurze.



PADY WODNE

Coraz cieplejsze okresy letnie wymuszają intensywniejsze chłodzenie obiektów drobiarskich. Dlatego tzw. Cooling pady coraz częściej są montowane w obiektach drobiarskich.



Ocieplenie dachu w kurniku jest niezmiernie ważne w kontekście energooszczędności, ale nie tylko. Ochrona konstrukcji, optymalizacja wentylacji, zmywalność, estetyka, niska waga i dobry stosunek ceny do jakości są elementami ważnymi dla każdego świadomego hodowcy drobiu.

PŁYTY ■

Proponowane przez nas płyty poliuretanowe z pianki PIR lub pianki PUR są od kilkunastu lat stosowane na polskim rynku gwarantując efektywne i skuteczne oraz szczelne ocieplanie połaci dachowej w obiekcie hodowlanym dla drobiu. Płyty poliuretanowe laminowane są okładziną łatwo zmywalną, odporną na korozję, estetyczną, gładką i rozjaśniającą przestrzeń w kurniku. Płyta zamontowana jako podbitka dodatkowo również zabezpiecza konstrukcję dachu przed korozją, oraz ułatwia czyszczenie kurnika po rzucie.

Zabezpieczenie konstrukcji dachu w kurniku.

Płyta poliuretanowa zamontowana pod konstrukcją dachu jako podbitka nie tylko izoluje kurnik, lecz również zabezpiecza konstrukcję dachu przed korozją, oraz ułatwia czyszczenie kurnika po rzucie.

Tanie ocieplenie kurnika.

Uwzględniając fakt że izolujemy dach tylko wewnątrz obiektu do hodowli drobiu używamy do tego celu 10 - 15 % mniej izolacji niż w przypadku pokrywania dachu płytą warstwową. Technologia montażu również potwierdza że płyta poliuretanowa używana do ocieplania dachów w kurnikach jest tanim sposobem na zaizolowanie obiektu hodowlanego.

SERWIS

Jako firma, która od lat zajmuje się wyposażaniem obiektów inwentarskich wiemy jak ważne dla wielu hodowców jest profesjonalne wsparcie techniczne i obsługa po sprzedażowa. Instalowane przez nas systemy są eksploatowane przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Dlatego bardzo ważna jest ich niezawodność i dostępność części zamiennych oraz wysoko wykwalifikowany serwis. Właśnie dlatego firma Hodowca kładzie szczególny nacisk na szybką pomoc swoim klientom. Do Państwa dyspozycji jest serwis i doractwo stacjonarne i mobilne.

SERWIS

tel.: 58 682 68 56

m: 605 665 612

- szybka reakcja
- profesjonalne podejście
- kompleksowy zakres usług



CZĘŚCI ZAMIENNE – SKLEP INTERNETOWY

Do Państwa dyspozycji dwa działy.

Sprzedaż części zamiennych:

doradztwo, szeroki asortyment.

Sklep internetowy:

Stawiamy tutaj głównie na szybkość działania, atrakcyjną cenę i duży wybór.

Dział sprzedaży części zamiennych.

Na bieżąco zapewniamy dostępność towarów.

Duży magazyn części zamiennych.


Doradztwo i dobór optymalnego rozwiązania.

Oryginalne produkty europejskie.

Przystępne ceny.

Sprzedaż wysyłkowa,

Stały kontakt z producentami i dostawcami.



Sklep internetowy.

Duży wybór, tylko oryginalne produkty markowe w jednym miejscu.

Zdjęcia, rysunki, opisy, porównania.

Szybkie zamawianie.


Dostępność non stop.

Na bieżąco staramy się aktualizować,

www.hodowca.agro.pl/sklep



NASZE MONTAŻE





HODOWCA

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM

83-010 Straszyn
ul. Starogardzka 70
tel./fax +48 58 682 68 56
tel.: +48 58 582 62 70
tel.: +48 58 691 77 66
e-mail: hodowca@qv.pl
www.hodowca.agro.pl

